Impressora HP DesignJet Z6810 para Produção



A mais rápida solução de impressão de excelência



QUALIDADE DE EXCELÊNCIA – Corresponda às expetativas de elevada qualidade

- Ajude os seus clientes a destacarem-se, desde fotografias que se destacam a mapas detalhados/desenhos de linha, graças a cabeças de impressão otimizadas.
- Evite repetir trabalhos graças à consistência e precisão das cores entre impressões e impressoras com o espetrofotómetro incorporado.³
- Corresponda às expetativas dos seus clientes relativamente à precisão das cores com a emulação de cores HP Professional PANTONE®.4

PRODUTIVIDADE – Aumente os seus volumes de produção

- Acomode picos de produção com velocidades de impressão até 212 pés²/h (19,7 m²/h) em papel brilhante e até 548 pés²/h (50,9 m²/h) em papel normal.⁵
- Lide com mais trabalhos com um disco rígido com uma capacidade de 500 GB.
- Trabalhe sem interrupções com os rolos para suportes de impressão longos, tinteiros HP de 775 ml e uma bobina de enrolamento incorporada.

FIABILIDADE – Não precisa de alterar a forma como trabalha

- O programa de certificação RIP da HP permite a integração simplificada com os RIP líderes de mercado.²
- Converta eficiência do operador em lucro operacional com o software de preparação e processamento de trabalhos HP SmartStream.
- Crie conteúdos e entregue trabalhos facilmente através do HP Applications Center.⁶
- Com o software de impressão HP Click, desfrute de impressão com apenas um clique que também ajuda a reduzir o desperdício de suportes de impressão.⁷

Para obter mais informação, visite http://www.hp.com/go/designjetz6810

Impressora com segurança dinâmica ativada. Destina-se apenas a ser utilizada com consumíveis que utilizam um chip HP original. Os consumíveis com um chip de outra marca poderão não funcionar e aqueles que funcionam atualmente poderão não funcionar no futuro. Saiba mais em: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

¹ Em comparação com impressoras de jato de tinta para grandes formatos abaixo de 25 000 €, que utilizam tinteiros para impressão fotográfica, destinadas a aplicações gráficas. A afirmação baseia-se nas velocidades de impressão a cores mais rápidas, conforme publicado pelos fabricantes a partir de junho de 2017. Os métodos de teste variam.

Para consultar uma lista de RIP (Raster Image Processors) certificados pela HP, aceda a: http://www8.hp.com/us/en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html

³ A Impressora HP DesignJet Z6810 para Produção incorpora um espetrofotómetro i1 da X-Rite. A estreita colaboração entre a HP e a X-Rite garante uma solução fiável que foi rigorosamente testada para responder às exigências dos clientes em termos de simplicidade, qualidade e segurança.

⁴ Emulação de cores HP Professional PANTONE® e o Kit de Atualização Adobe PostScript®/PDF são vendidos em separado.

⁵ Ao utilizar papel brilhante e um modo Normal, as Impressoras HP Design.Jet Z6810 para Produção conseguem atingir velocidades de impressão até 212 pés²/h (19,7 m²/h). Ao utilizar papel normal e um modo Normal, as Impressoras HP Design.Jet Z6810 para Produção conseguem atingir velocidades de impressão até 548 pés²/h (50,9 m²/h).

⁶ É necessária uma conta HP Applications Center, ligação à Internet e dispositivo com capacidade de ligação à Internet. Para saber mais informações, aceda a http://www.hpapplicationscenter.com.

⁷ Após a imagem ter sido selecionada, clica-se uma vez em imprimir quando se imprime o ficheiro inteiro sem quaisquer alterações às definições de impressão. Aplicável a ficheiros PDF, JPEG, TIFF e HP-GL/2.

Especificações técnicas

Imprimir	
Velocidade de impressão	42 pol.: Até 113,6 m²/h¹ (Até 1225 ft²/hr¹) em suportes de impressão simples; 60 pol.: Até 140 m²/h¹ (Até 1500 ft²/hr¹) em suportes de impressão simples Normal: 1,5 min/página² em A1/D ou até 21,9 m²/h¹ (236 ft²/hr¹) em suporte de impressão com revestimento Melhor (Best): 3,2 min/página² em A1/D ou até 13,1 m²/h¹ (141 ft²/hr¹) em suporte de impressão brilhante
Resolução de impressão	Até 2400 x 1200 ppp optimizados
Tecnologia	Jacto de Tinta Térmico HP
Margens	Rollo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 pol.)
Tipos de Tinta	Com pigmentos
Tinteiros	8 (ciano, magenta, amarelo, preto mate, preto fotográfico, vermelho cromático, cinzento claro, magenta claro)
Precisão de Linha	±0,1%
Largura Mínima de Linha	0,02 mm (endereçável HP-GL/2)
Largura mínima garantida de linha	0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Suportes de impressão	
Manuseamento	Alimentação de rolo, cortador automático (horizontal), tabuleiro para suportes de impressão 3 , bobina de enrolamento 4
Tamanho do rolo	42 polegadas: 280 a 1067 mm; 60 polegadas: 280 a 1524 mm; (42 pol.: 11 a 42 pol.; 60 pol.: 11 a 60 pol.)
Gramagem	80 a 500 g/m ²
Memória	64 GB (virtuais) ⁵ ; 500 GB Disco rígido
Conectividade	
Interfaces	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Ranhura acessória EIO JetDirect
Linguagens de impressão (padrão)	HP-GL/2, HP-RTL CALSG4
Idiomas de impressão (opcional)	Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7; TIFF; JPEG
Controladores	Controladores Raster para Windows e macOS; Controladores PostScript para Windows e macOS com Kit de Atualização PostScript/PDF opcional
Dimensões (largura x p	rofundidade x altura)
Impressora	42 pol.: $1970 \times 690 \times 1370$ mm (77,5 × 27,2 × 53,9 pol.); 60 pol.: $2430 \times 690 \times 1370$ mm (95,7 × 27,2 × 53,9 pol.)
Expedição	42 pol.: 2280 x 735 x 1200 mm (89,8 x 28,9 x 47,2 pol.); 60 pol.: 2684 x 750 x 1200 mm (105,6 x 29,5 x 47,2 pol.)
Peso	
Impressora	42 pol.: 123 kg (271 lb); 60 pol.: 190 kg (419 lb)
Expedição	42 pol.: 177 kg (390,2 lb); 60 pol.: 222 kg (489,4 lb)
Conteúdo da embalagen	I Impressora HP DesignJet Z6810 para Produção; Fuso do rolo de papel; Cabeças de impressão; Tinteiros de inicialização; Consumível de manutenção; Base para impressora; Tabuleiro para suportes de impressão³; Bobina de enrolamento⁴; Kit de adaptadores para fuso do rolo de papel (diâmetro de 7,62 cm/3 pol.); Guia de referência rápida; Cartaz de configuração; Software de inicialização; Cabo de alimentação
Software disponível	Gratuito: HP Applications Center, HP Click, controladores de impressora, HP DesignJet Utility incluindo HP Color Center, HP Partner Link Pay-per-use, HP Web JetAdmin; A ser adquirido: HP SmartStream
Funcionamento e arma	zenamento
Temperatura para funcionamento	5 até 40 °C (41 a 104°F)
Humidade para funcionamento	20 a 80% HR
Acústica	
Pressão sonora	53 dB(A) (em funcionamento); 39 dB(A) (inativa); 39 dB(A) (em suspensão)
Potência sonora	7,0 B(A) (em funcionamento); 5,5 B(A) (inativa); 5,5 B(A) (em suspensão)
Energia/Alimentação	270.00 (100 and a de increase of a) 140.00 (100 de conta) 152.00 (100 de conta)
Consumo	270 W (em modo de impressão); < 48 W (modo pronto); < 5,3 W (em modo de suspensão); < 0,3 W (desligada)
Requisitos	Tensão de entrada (gama automática): 100 a 127 V, (±10%), 5 A; 220 a 240 V (±10%), 3 A; 50/60 Hz (±3 Hz)
Certificação	
Segurança	UE (em conformidade com LVD e EN60950-1); Rússia (GOST)
Eletromagnetismo	Em conformidade com os requisitos de Classe A, incluindo: UE (Directiva CEM)
Meio ambiente	ENERGY STAR; WEEE; ROHS (UE); REACH; EPEAT Bronze
Garantia	Garantia limitada de 1 ano para o hardware

Informação para encomenda

Produto		
QU12A	Imp	
OU14A	Imp	

ressora HP DesignJet Z6810 para Produção (42 pol.) ressora HP DesignJet Z6810 para Produção (60 pol.)

Acessórios CQ754A Q6714A

Eixo de 60 polegadas HP Designjet Z6200 Tabuleiro para suportes de impressão de 60 polegadas HP Design let

Q6715A G6H51B Kit de Manutenção do Utilizador HP DesignJet Scanner HP HD Pro de 107 cm (42 pol.) Servidor de Impressão HP Jetdirect 640n Kit de Actualização PostScript/PDF DesignJet HP HP SmartStream Preflight Manager J8025A CQ745B L3J69AAE

Controlador de Impressão HP SmartStream para Impressoras HP DesignJet 13179AAF Z6xx0 para Produção

Consumíveis de impressão HP Originais

Cabeça de Impressão HP DesignJet 774 Preto Mate/Vermelho Cromático Cabeça de Impressão HP DesignJet 774 Magenta Claro/Ciano Claro P2V98A Cabeça de Impressão HP DesignJet 774 Magenta/Amarelo
Cabeça de Impressão HP DesignJet 774 Preto Fotográfico/Cinzento Claro
Tinteiro HP DesignJet 774 Vermelho Cromático (775 ml) D2V/99A P2W00A P2W02A Tinteiro HP DesignJet 773C Preto Mate de 775 ml Tinteiro HP DesignJet 773C Magenta de 775 ml Tinteiro HP DesignJet 773C Amarelo de 775 ml C1037A C1Q39A C1040A C1Q41A C1Q42A Tinteiro HP DesignJet 773C Magenta Claro de 775 ml Tinteiro HP DesignJet 773C Ciano de 775 ml Tinteiro HP DesignJet 773C Preto Fotográfico de 775 ml C1043A C1Q44A CH644A Tinteiro HP Designjet 773C Cinzento Claro de 775 ml Cartucho de Manutenção HP DesignJet 771

Utilize **Tinteiros HP Originais** e cabeças de impressão HP Originais, bem como materiais para impressão de grande formato HP, para beneficiar de um desempenho fiável e consistente e de elevada qualidade que reduzem o tempo de inatividade. Estes componentes essenciais foram concebidos em conjunto como um sistema de impressão otimizado, e os Tinteiros HP Originais foram concebidos para maximizar a vida útil das cabeças de impressão HP. Proteja a sua impressora HP utilizando Tinteiros HP Originais, para usufruir de proteção total da garantia HP. Para saber mais informações, aceda a **hp.com/go/OriginalHPinks**.

Serviço e suporte

U9WE3E Suporte HP, no dia útil seguinte, com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito (3 anos)

USWESE Suporte HP, no dia útil seguinte, com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito (5 anos)

U9WE6PE Suporte HP, pós-garantia, no dia útil seguinte, com Retenção de unidades de

USWEZPE Suporte HP, pos-garantia, no dia diti seguinte, com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito (1 ano)

USWEZPE Suporte HP, pos-garantia, no dia útil seguinte, com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito (2 anos)

H4518E Serviço de instalação de rede HP com Configuração de rede

HP DesignJet Support Services oferecem soluções para ambientes empresariais críticos — instalação, assistência alargada e manutenção, bem como uma variedade de serviços de valor acrescentado. Para saber mais informações, aceda a www.hp.com/go/cpc.

Para conhecer o portefólio completo de Materiais de impressão para grandes formatos da HP, aceda a HPLFMedia.com.

Destagues ECO

- Com certificação ENERGY STAR®1 e registo EPEAT® Bronze: um produto preferível do ponto de vista ambiental²
- A consistência de cor de ponta ajuda a reduzir o número de reimpressões desnecessárias
- Reciclagem gratuita e prática de tinteiros e cabeças de impressão da HP3
- Papéis com certificação FSC®4, gama de suportes de impressão HP recicláveis com um programa de recolha

Recicle hardware de impressão de grande formato e consumíveis de impressão. Descubra como no nosso website

hp.com/ecosolutions

1 ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas comerciais registadas, propriedade da U.S. Environmental Protection Agency (Agência para a proteção ambiental dos EUA).
2 Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para conhecer o estado de registo por país, visite http://www.epeat.net.

A disponibilidade do programa varia. Para mais informações, visite http://www.hp.com/recvcle

"A dispinibilitade du programa varia, Para mais miorina, ves, visite http://www.ipx.cin/recycus.

4 (Código de licença de marca comercial BMG FSC®-C115319, visite http://www.fsc.org. Código de licença de marca comercial HP FSC®-C017543, visite http://www.fsc.org. Nem todos as produtos com certificação FSC® estão disponíveis em todos as regiões.

⁵ A disponibilidade do programa de recolha de suportes de impressão HP de grande formato varia. Alguns papéis da HP podem ser reciclados através de programas de reciclagem habitualmente disponíveis. Poderão não existir programas de reciclagem na sua área. Para saber mais informações, aceda a http://www.HPLFMedia.com/hplecosolutions.



















¹ Velocidade máxima de impressão para imagem a cores com 100% de cobertura de cores. Impressão no modo Economode (Económico) em Papel HP Inkjet Branco Brilhante (bond), tamanho máximo de rolo e com Tinteiros HP Vivid Photo. Medido numa impressor de 60 polegadas. ² Tempo de impressão mecânica com Tinteiros HP Vivid Photo Originais. Medido

numa impressora de 60 polegadas.

³ Não incluído na embalagem para modelos de 60 polegadas.

Não incluído na embalagem para modelos de 42 polegadas

⁵ Com base em 1 GB de RAM